

## Scheda tecnica / Data Sheet

# BUTTERFLY





<b>Installazione / Installation</b> Isola / Island	<b>Filtro Grassi / Grease Filter</b> Filtro alluminio / Aluminium filter
<b>Versione / Version</b> Aspirante * / Suction air *	<b>Alimentazione / Power supply</b> 220-240 V / 50 Hz
<b>Finitura / Finishing</b> Acciaio / Steel	<b>Pressione Efficienza Max / Max Efficiency Pressure</b> 600 Pa
<b>Colori / Colors</b> Nero / Black	<b>Portata IEC / Airflow IEC</b> 820 m <sup>3</sup> /h
<b>Comandi / Controls</b> Tasti retroilluminati 3V+i ** / Backlit keys 3V+i **	<b>Portata Intensiva / Booster Airflow</b> 844 m <sup>3</sup> /h
<b>Motore / Motor</b> Tangenziale / Tangential	<b>Range Rumorosità / Noise Range</b> 43 - 62 dB
<b>Velocità temporizzata / Timed speed</b> 15 min	<b>Velocità intensiva / Temporized speed</b> 4° vel. intensiva 6 min / 4° intensive speed 6 min
<b>Allarme filtro grasso/ Grease filter alarm</b> Dopo 30 h / After 30 h	<b>Allarme filtro odori / Odor filter alarm</b> Dopo 120 h / After 120 h
<b>Illuminazione / Lighting</b> 220 cm Bar Led 4 x 8,2 W	<b>Assorbimento totale / Total Absorption</b> 220 cm 302,8 W

\* Disponibile in versione Filtrante / Available in Recirculating version

\*\* Disponibile con radio comando / Available with remote control


## Modello / Model

BUTTERFLY 220/Bk/A



## Misure e dimensioni / Measurements and dimensions

Dim. cappa / Hood dim.	220 cm
Peso netto / Net weight	75 Kg
Peso lordo / Gross weight	85 Kg
Volume	0,779 m <sup>3</sup>
Dim. imballo / Package dim.	230,4 x 71.9 x 47 cm



---

**Accessori / Accessories**

---

**Kit filtrante Plasma / Plasma recycling kit**

Filtro Plasma / Plasma Filter

Codice / Code : E750000129

**Kit filtrante carbone attivo / Carbon active recycling kit**

Filtro carbone / Carbon Filter

Codice / Code : E750000003

**Radio comando / Remote control**

Codice / Code : E750000045

