


Scheda tecnica / Data Sheet

NEBULA



Installazione / Installation Soffitto incasso / Built-in Ceiling		Filtro Grassi / Grease Filter Filtro alluminio / Aluminium filter	
Versione / Version Aspirante * / Suction air *		Alimentazione / Power supply 220-240 V / 50-60 Hz	
Finitura / Finishing Acciaio e vetro / Steel and Glass		Pressione Efficienza Max / Max Efficiency Pressure 539 Pa	
Colori vetri / Glass colors Nero o Bianco / Black or White		Portata IEC / Airflow IEC 774 m ³ /h	
Comandi / Controls Radio comando 4V+2i / Remote control 4V+2i		Portata Intensiva / Booster Airflow 808 m ³ /h	
Motore / Motor Brushless / Brushless		Range Rumorosità / Noise Range 50 – 67 dB	
Aria Pulita 24h /24h Clean Air 10 min (on) – 50 min (off)		Pulizia / Cleaning Max vel. 6 min / Max speed 6 min	
Velocità temporizzata / Timed speed 15 min		Velocità intensiva / Temporized speed 5-6 vel. intensiva 6 min / 5-6 intensive speed 6 min	
Illuminazione dinamica / Dinamic light Regolazione automatica da 2700 K a 4000 K / Automatic regulation from 2700 K to 4000 K			
Illuminazione / Lighting		Assorbimento totale / Total Absorption	
90 cm Led 3x1,5W	120 cm Led 4x1,5 W	90 cm 224,5 W	120 cm 226 W



* Disponibile in versione Filtrante / Available in Recirculating version



Modello / Model


NEBULA 90/A/Ix/Wh

NEBULA 120/A/Ix/Wh



Misure e dimensioni / Measurements and dimensions

Dim. cappa / Hood Dim.	90 cm	120 cm
Peso netto / Net weight	21 Kg	28 Kg
Peso lordo / Gross weight	27 Kg	35,5 Kg
Volume	0,219 m ³	0,282 m ³
Dim. imballo / Package dim.	99 x 69 x 32 cm	128,5 x 68,5 x 32 cm




Accessori / Accessories

Kit filtrante / Recycling kit

KIT FC

Codice / Code : E750000148



Misure e dimensioni KIT FC/ KIT FC Measurements and dimensions

Dim. Kit filtrante / Recycling kit Dim.	60 cm
Peso netto / Net weight	5 Kg
Peso lordo / Gross weight	8 Kg
Volume	0.097 m ³
Dim. imballo / Package dim.	65 x 34 x 44 cm

