




ESISTYLE



AMERICAS

ESISTYLE

SINCE 1981



Italian steelife

contents / índice

004	Esistyle	
018	Outdoor Kitchens <i>Cocinas Exterior</i>	105 Wall-Mounted Hoods <i>Campanas de Pared</i>
025	Casanova Kitchen	117 Island Hoods <i>Campanas Isla</i>
047	Bellavita Kitchen	131 Built-in Hoods <i>Campanas Empotradas</i>
063	Indoor Kitchens <i>Cocinas Interior</i>	141 Ceiling Hoods <i>Campanas de Techo</i>
095	Range Hoods <i>Campanas de Cocinas</i>	155 Induction Cooktops <i>Placas de Inducción</i>

*From our beloved land
to the world*



Sculpted in steel

Our industrial adventure began 40 years ago in the Marche region of Italy, near the river Esino, which has played a vital role in our local area and its history. The river served as a communication route in ancient times, and the essential trade that passed along it was protected by the god Esus. Our business has therefore flourished in a beautiful, vigorous, productive, and creative part of the world with a long history of trade.

We adopted the name of our local river as the best way to identify a style that is unique to us.

Our founders' commitment to research and quality led to rapid growth in the field of steel forming – an area in which we are now recognized as experts, thanks in no small part to the group of companies of which Esistyle has been a member since 2017.

Esistyle combines past experience with young talent to create products that are beautiful, functional, distinctive and 100% made in Italy.

Flowing like a river

historical background

Nuestra aventura industrial comenzó hace 40 años en Italia en la región Marche, cerca del río Esino, parte vital del paisaje y la historia de nuestro territorio. En la antigüedad, el río proporcionaba una ruta comercial y Esus era el dios que protegía este comercio esencial. Nuestro negocio se originó y floreció en una parte del mundo hermosa, vibrante, productiva y creativa, con una antigua historia comercial.

Tomamos el nombre del río local, un reconocimiento apropiado para un estilo que con el tiempo se ha vuelto único para nosotros.

La sensibilidad innata por la investigación y la calidad de nuestros fundadores nos ha llevado a un rápido crecimiento en el sector de la transformación del acero, en el que hoy somos reconocidos expertos, gracias también al gran Grupo Industrial del que Esistyle forma parte desde 2017.

Una combinación de experiencia pasada y talento renovado para la creación de productos bellos, funcionales y distintivos, 100% made in Italy.





Targeted offer for niche products to the whole world

Esistyle products bring all the benefits of our vast experience into your home and offer you the very best in indoor and outdoor kitchens, hoods, and cooktops. **Esistyle offers you the style you are looking for, the versatility you want and the characteristics you need.**

We turn quality steel into products of elegant form, superior technology, and innovative functionality.

*Our style is 100% Italian and, to quote the designer Massimo Vignali, "visually powerful, intellectually elegant and, above all, timeless." **R&D is one of the most important areas within our group.** Our creative and technical research aims to improve our knowhow and exploit it in new applications.*

Versatility, expression of passion and culture



from our factory

To the heart of your kitchen

*Los productos Esistyle llevan a tu hogar los beneficios de nuestra experiencia, con las mejores características técnicas de cocinas de interior y exterior, campanas extractoras y placas de inducción extractoras. **Con el diseño que buscas, la flexibilidad de uso que necesitas y las prestaciones que necesitas.***

El acero que mecanizamos toma forma con tecnología superior y funcionalidad innovadora.

Nuestro diseño es italiano y como dice el diseñador Massimo Vignali, "Visualmente potente, intelectualmente elegante y, sobre todo, atemporal".

La investigación y el desarrollo representan un sector primario dentro de nuestro grupo. Realizamos actividades creativas y de investigación para ampliar nuestro conocimiento y utilizarlo en nuevas aplicaciones.

ESISTYLE Expertise: experience and know-how

ISO certified

Style, innovation, safety, quality, and effectiveness are the core features of all our products, and our flexibility, passion, responsiveness, and customer service are continuously being improved.

The entire Esistyle range is developed and made to conform to the strictest safety standards and in accordance with ISO international norms.

Product safety takes first place among our priorities, and our production processes and quality systems are all fully certified.

Estilo, innovación, seguridad, calidad de proceso, eficacia son siempre el núcleo de nuestros modelos. Flexibilidad, pasión, capacidad de respuesta y vocación de servicio son nuestras peculiaridades cada vez mayores.

Es por eso que toda la gama de productos Esistyle se desarrolla respetando plenamente los más altos estándares internacionales de seguridad ISO. La seguridad debe estar siempre en primer lugar en cualquiera de nuestros productos, y en todos nuestros procesos productivos y de calidad, siempre certificados.



100% made in italy

certified

What else is there to say?

"Made in Italy" has become the identifying brand of our nation. Esistyle's business philosophy is intimately associated with Italy, its rich history, creativity, and ability to innovate in technology and beauty. We identify closely with the concept of "Made in Italy" and take it as our inspiration and our objective in every phase, from design to production.

Our products are designed and made entirely at our plants in Italy. Italian style and quality are core values for us.

Though this strategy is challenging in terms of cost and effort, it is the only way for us to achieve our objective and maintain the inspiration and spirit embodied in the "Made in Italy" brand.

Proud to be "Certified 100% Made in Italy."

En un país que ha creado la marca Made in Italy, Esistyle representa un proyecto empresarial estrictamente vinculado a Italia, lleno de historia, de creatividad y capaz de generar tecnología y belleza. Nos identificamos plenamente con el Made in Italy visto como inspiración y objetivo desde el proyecto hasta la producción.

Nuestros productos están totalmente diseñados y realizados en nuestras plantas italianas, y para nosotros el Made in Italy es un centro de gravedad permanente.

Nuestra Estrategia quizás exigente, costosa y difícil, pero necesaria si queremos alcanzar nuestro objetivo e inspiración del estado de ánimo Made in Italy.

Orgullosos de estar certificados 100% Made in Italy.



*Premium materials
Refined style
Innovation
Attention to details
Creative solutions
Long-lasting Quality*



Our permanent goals

*Concrete reputation in Italy
a booming growth in international markets*



**PLASTIC FREE
packaging**

For us, safety does not stop with our products but extends to the environment too. At Esistyle, we are committed to quality even in the way we protect our products. Our packaging system is **completely plastic free and fully recyclable in every component.** Quality extends beyond our products to the way we care for the environment.

Esistyle, a breath of fresh air...

Use of the latest laser cutting technology has enabled us to dramatically reduce our nitrogen and oxygen consumption.

We have recently introduced compressed air cutting too as a way to ensure even greater environmental protection.

***Standing with a
sustainable development***



values among values

Safety and sustainability

La seguridad total de los productos no se queda en el cliente sino que también llega al medio ambiente. Esistyle también apuesta por la calidad en la protección de sus productos adoptando un sistema de embalaje completamente "libre de plástico" y totalmente reciclable en todos sus componentes.

Una calidad que no se queda en el producto, sino que mira más allá, mira al medio ambiente.

Esistyle has changed the air...
Esistyle ha cambiado aire...

With new laser cutting technologies, a significant reduction in the use of nitrogen and oxygen has begun. To continue respecting the environment, compressed air cutting enters the Esistyle production process.

Con las nuevas tecnologías de corte por láser, se ha comenzado a reducir significativamente el uso de nitrógeno y oxígeno. Para seguir respetando el medio ambiente, el corte con aire comprimido entra en el proceso productivo de Esistyle.



Steel for Indoor and Outdoor Kitchens

UNITS AND MATCHING FURNITURE

*Acero inoxidable
para cocinas
interiores y
exteriores*

UNIDADES Y MUEBLES A JUEGO

Officina
powered by ESISTYLE



another point of view

Another point of view. Officina Indoor and Outdoor tailored kitchens.
Exquisite steel furniture, made in Italy.

It's time to change your point of view! Seize this chance to make your favorite spaces truly unique.

Drawing on decades of Esistyle experience, today OFFICINA boasts a smart, versatile, responsive, and modern organization.

Officina is a steel forming workshop with the ability to think outside the box. Professionally eclectic in its thinking, Officina has chosen an alternative to standard, series production.

Officina helps you create your dream kitchen, wherever you are. Officina has achieved this ambitious objective by following its own inimitable and exclusive path. Officina is like a great artisan workshop in the way it conceives, designs, and constructs unique, fully customized, and stylishly elegant products. Shunning the prêt-à-porter approach, Officina offers only prestigious, haute couture solutions, rigorously certified Made in Italy.



another point of view

Otro punto de vista.

Ha llegado el momento de cambiar nuestro punto de vista. Ha llegado el momento de hacer que nuestros espacios más queridos sean únicos como nunca antes. **OFFICINA nace de décadas de experiencia de Esistyle, una estructura inteligente, flexible, reactiva y contemporánea.**

Officina es un laboratorio industrial para el procesamiento del acero que se dio la libertad de pensar diferente. Profesionalmente ecléctico, eligió un camino alternativo a la producción en masa normal.

Officina te ayuda a crear tu cocina en cada rincón del mundo.

Donde quiera que estés. Pero Officina ha alcanzado el punto óptimo trazando su propio camino. Inimitable porque le pertenece. Officina diseña, crea, produce como si fuera un gran taller artesanal, con competencia y pasión, productos únicos, incluso hechos a medida. No prêt-à-porter sino alta costura, el certificado y muy codiciado del made in Italy.





Our kitchens

Nuestras Cocinas

Another point of view.

Steel indoor and outdoor kitchens.

Quality furnishings.

Made in Italy.

Otro punto de vista.

Cocinas interiores y exteriores en acero.

Mobiliario de calidad.

Producido en Italia.

OUTDOOR KITCHEN

COCINA EXTERIOR

Our Outdoor Kitchens line is designed to be the focal point of your most enjoyable moments of open-air life. These robust, distinctive, and customizable kitchens offer a perfect blend of elegance and outdoor living. Let their functional steel designs inspire your desire for open-air conviviality.

La línea Outdoor Kitchens fue creada para estar en el centro de los momentos más placenteros que se pueden vivir al aire libre y en total libertad. Una línea sólida, decidida y personalizable, creada para crear la combinación perfecta entre ambiente y elegancia. Donde la funcionalidad del acero enciende el deseo de aire y convivencia.

Italian steelife

Our new “Casanova” and “Bellavita” outdoor kitchens are made to satisfy all possible needs. While Casanova models have a more traditional design, Bellavita models have a more eye-catching look. Great functionality, robust design and top-quality materials are common to both lines.

CASANOVA “modular and versatile”
BELLAVITA “the star of the show”



Las nuevas cocinas de exterior “Casanova” y “Bellavita” fueron creadas para satisfacer las diferentes necesidades del mercado. El primero con una forma más tradicional, mientras que el segundo con un diseño más atractivo. Funcionalidad, solidez estructural y alta calidad de materiales son las características comunes a todo proyecto.

CASANOVA “modular y versátil”
BELLAVITA “gran protagonista de los espacios exteriores”

The world of steel kitchen

Our kitchens are made using innovative industrial processes and technologies and marine-grade stainless steels.

Casanova is constructed in modular sections to offer all-round flexibility. Base units can be combined and arranged in any shape and the cooking zone can house a classic countertop BBQ grill.

Bellavita is also constructed from connected modules but features a single-piece countertop. The design is rendered highly contemporary by a decorative horizontal band that runs for the full length of the kitchen and hides the built-in BBQ grills. This smart design gives Bellavita kitchens a compact, clean look.

Officina

powered by **ESISTYLE**

316L Made of
MARINE STEEL

El mundo de las cocinas de acero

Nuestras cocinas están construidas con procesos industriales innovadores y con las mismas tecnologías y aceros inoxidables que utilizamos en el sector náutico.

Casanova, construida en bloques modulares, ofrece una flexibilidad de 360° que permite conectar bases individuales y desarrollarlas en todas las formas con el área de cocción preparada para acomodar la clásica barbacoa independiente.

Bellavita se construye siempre con módulos unidos entre sí pero ocultos por un único TOP, el diseño es más moderno gracias también a la estética banda horizontal que recorre toda su longitud ocultando la barbacoa de obra. Este diseño le da a Bellavita una apariencia compacta con líneas limpias.



Kitchen countertops / Encimera de cocina

Our kitchen countertops and sides are made from AISI 316L marine-grade stainless steel for an extended lifetime. The 7ga (5mm) stainless steel sheets are laser cut and hand finished. The sink and accessory channel are always welded to form a single, stylish, high-quality unit.

Nuestras encimeras y laterales de cocina están fabricados en acero marino AISI 316L para resistir el paso del tiempo. Espesor 7Ga (5 mm) mecanizado con corte láser y acabado hecho a mano. Fregadero y canal equipado siempre soldados para tener un único cuerpo de calidad y diseño.



Thickness 7ga (5mm)
espesor de 7 Ga (5 mm)



Version with Porcelain countertop
and sides

Versión con encimera de cocina y
laterales en gres porcelánico.

Modules/Módulo

A wide range of modules is available to serve specific purposes like housing domestic appliances, washing, food preparation and storage. All modules are made from AISI316L marine-grade stainless steel and completely weather-proof.

Módulos diseñados para ser utilizados según tus necesidades, para electrodomésticos, lavado, preparación o simplemente como contenedor. Todo construido con acero de grado marino 316L para resistir los elementos.




Stainless-steel hinges
Bisagras de acero inoxidable

Rubber gasket
Junta de goma

Door/Puerta

Doors are mounted on 4 stainless-steel hinges for long-lasting quality and strength. Rubber gaskets ensure a totally weather-proof seal. Wind-resistant spring-loaded catches prevent accidental opening. Doors are filled with marine-grade PVC foam and painted parts are made from polyester powder coated steel. This ensures that doors remain attractive and perfectly functional over time, irrespective of climatic conditions.

La función de cierre de las puertas está compuesta por 4 bisagras de acero inoxidable para tener siempre una estructura robusta y de calidad en el tiempo. El cierre con junta de goma hace que la base sea impermeable a cualquier agente atmosférico. Para evitar una apertura accidental, siempre se instalan resortes de presión a prueba de viento. El revestimiento interior está realizado con paneles de PVC expandido utilizados en el sector náutico, mientras que las partes pintadas son de acero con recubrimiento de polvo de poliéster, lo que hace que la puerta esté siempre perfecta en el tiempo y en todas las condiciones climáticas.



Wind-resistant spring-loaded catches.
Resortes de presión a prueba de viento.

Handle/Tirador

Our handles come in various shapes to allow the creation of stylish and ergonomic opening systems. They can be fully integrated in the door or can be supplied as innovative, separate items. Separate handles are available in a choice of finishes so that doors and handles can be mixed or matched to suit your preference.

Las diferentes formas de nuestros tiradores permiten disponer de sistemas de apertura ergonómicos completamente integrados dentro de la puerta o como el innovador sistema independiente que permite elegir entre diferentes acabados de la puerta y el tirador, mezclándolos para obtener su combinación.



Door with integrated handle
Sistema con tirador integrado.



Door with separate handle
Sistema con tirador separado.

Drawer runners /Guías deslizantes

The drawer runners in our kitchens are all made from stainless steel to withstand all weather conditions. A spring release mechanism permits easy removal.

Las guías utilizadas en nuestras cocinas están todas fabricadas en acero inoxidable para resistir todas las condiciones climáticas. Equipado con un sistema de liberación por resorte para un desmontaje sencillo.



Casanova Kitchen



Casanova 156






Casanova Snack Island

Ergonomic design / *Espacio ergonómico*

A kitchen layout that matches your lifestyle makes food preparation so much easier and helps you keep everything safe and clean too. All Esistyle designs boast excellent ergonomics as a core characteristic and as a recipe for wellbeing in the kitchen.

Una distribución adecuada de la cocina, en función de nuestro estilo de vida, mejora nuestra comodidad a la hora de preparar las comidas, facilita mantener todo en orden y garantiza la máxima seguridad. La ergonomía del espacio es un punto fundamental en los proyectos de Esistyle, y es la receta del bienestar en la cocina.





Casanova Angle

Characteristics and functionality

(Exploded drawing, Casanova caption)

Características y funcionalidad

Sink cover.
Cubierta de protección del fregadero



Cutlery drawer in marine-grade stainless steel
Cubertero en acero marino 316

Pull-out spice rack.
Cajón de especias extraíble

Pull-out waste sorting unit in marine-grade stainless steel.
Sistema de recogida selectiva de residuos extraíble con dos compartimentos en acero marino 316

3-drawer unit in marine-grade stainless steel.
Módulo de cajones en acero marino AISI 316, con 3 cajones

Integrated sink, welded flush with countertop.
Fregadero integrado, soldado a ras de la encimera

Accessory channel with sealed well, welded flush with countertop.
Canal equipado con tanque hermético, soldado a ras de la parte superior

Countertop BBQ grills in various types and sizes.
BBQ de distintos tipos y tamaños siempre apoyadas sobre el módulo

Kitchen countertops and sides in 5 mm thick AISI 316L marine-grade stainless steel.
Tapa y laterales de cocina en acero marino 316, calibre 7 (5 mm de espesor)

Plastic Summer/Winter protector
[*Optional]
*Tapa de plástico invierno/verano protección [*Opcional]*



Doors in polyester powder coated steel filled with PVC foam.
Puertas de acero con recubrimiento en polvo de poliéster y panel interior de PVC expandido

Module-mounted, built-in wine cabinet, fridge, or ice maker in marine-grade stainless steel.
Vinoteca o frigorífico o fabricante de hielo empotrados en acero marino 316, colocados sobre un módulo

Floor-standing, built-in wine cabinet, fridge, or ice maker in marine-grade stainless steel.
Vinoteca o frigorífico o fabricante de hielo en acero marino 316, empotrado para apoyar en el suelo

Sample outdoor kitchen compositions

Cocinas de exterior ejemplos de composiciones

Casanova 88



TOP- SIDE	Brushed stainless steel Thickness 5mm
DOORS	Moss Green, Matt Black handles
TOE KICK	Matt Black
ENCIMERA Y LATERALES	Acero inoxidable satinado Espesor 5mm
PUERTAS	Verde musgo, tiradores negro mate
CASCO	Negro mate

Casanova 114



TOP- SIDE	Brushed stainless steel Thickness 5mm
DOORS	Pearly Orange, Semi-gloss Black handles
TOE KICK	Brushed stainless steel
ENCIMERA Y LATERALES	Acero inoxidable satinado Espesor 5mm
PUERTAS	Naranja nacarado, tiradores negro semibrillante
CASCO	Acero inoxidable satinado

Casanova 114



TOP- SIDE	Brushed stainless steel Thickness 5mm
DOORS	Matt Black, Ruby Red handles
TOE KICK	Brushed stainless steel
ENCIMERA Y LATERALES	Acero inoxidable satinado Espesor 5mm
PUERTAS	Negro mate, tiradores en rojo rubí
CASCO	Acero inoxidable satinado

Casanova 156



TOP- SIDE	Marazzi Elegant Black stoneware, 12mm thickness
DOORS	Brushed Stainless Steel Doors, Matt Black Handles
TOE KICK	Matt Black
ENCIMERA Y LATERALES	Gres Marazzi Elegant Black, espesor 12 mm
PUERTAS	Acero inoxidable satinado, tiradores negro mate
CASCO	Negro mate

Casanova 156



TOP- SIDE	Brushed stainless steel Thickness 5mm
DOORS	Moss Green, Matt Black handles
TOE KICK	Matt Black
ENCIMERA Y LATERALES	Acero inoxidable satinado Espesor 5mm
PUERTAS	Verde musgo, tiradores negro mate
CASCO	Negro mate

Casanova 156



TOP- SIDE	Brushed stainless steel Thickness 5mm
DOORS	Blue, Metallic Grey handles
TOE KICK	Brushed stainless steel
ENCIMERA Y LATERALES	Acero inoxidable satinado Espesor 5mm
PUERTAS	Azul, tiradores gris antracita
CASCO	Acero inoxidable satinado

Casanova 156



TOP- SIDE	Marazzi Calacatta Extra Thickness 12 mm stoneware
DOORS	Doors Matt Black, Handles Pearl Orange
TOE KICK	Brushed stainless steel
ENCIMERA Y LATERALES	Gres Marazzi Calacatta Extra Espesor 12 mm
PUERTAS	Negro mate, Tiradores Naranja perla
CASCO	Acero inoxidable satinado

Casanova 156



TOP- SIDE	Brushed stainless steel Thickness 5mm
DOORS	Pearly Orange, Semi-gloss Black handles
TOE KICK	Matt Black
ENCIMERA Y LATERALES	Acero inoxidable satinado Espesor 5mm
PUERTAS	Naranja, tiradores gris antracita
CASCO	Negro mate

Casanova 156



TOP- SIDE	Brushed stainless steel Thickness 5mm
DOORS	Doors in Matt Black, Handles in Metallic Gray
TOE KICK	Brushed stainless steel
ENCIMERA Y LATERALES	Acero inoxidable satinado Espesor 5mm
PUERTAS	Negro mate, tiradores en gris metalizado
CASCO	Acero inoxidable satinado


Outdoor kitchen - base modules

Stainless-steel components for your outdoor kitchen.

Cocina exterior - módulos básicos

Componentes de acero inoxidable diseñados para tu cocina exterior


Sink Cabinet 24/26 inch



Type: 1-door sink module
Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Door: PVC interior - painted stainless steel lining
Handle: painted stainless steel
Specifications: sink and equipped back section welded flush with the top

Modelo: módulo fregadero 1 puerta
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado
Especificaciones: fregadero y canal equipado soldado a ras de la encimera


Sink Cabinet 36-52 inch



Type: 2-door sink module
Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Door: PVC interior - painted stainless steel lining
Handle: painted stainless steel
Specifications: sink and equipped back section welded flush with the top

Modelo: módulo fregadero 2 puertas
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado
Especificaciones: fregadero y canal equipado soldado a ras de la encimera


Angle Cabinet 18 inch



Type: 1-door corner neutral module
Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Door: PVC interior - painted stainless steel lining
Handle: painted stainless steel

Modelo: Módulo neutro esquinero 1 puerta
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado


Neutral Cabinet 24/26 inch



Type: neutral module with 1 door
Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Door: PVC interior - painted stainless steel lining
Handle: painted stainless steel

Modelo: módulo neutro con 1 puerta
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado


Neutral Cabinet 36-52 inch



Type: neutral module with 2 doors
Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Door: PVC interior - painted stainless steel lining
Handle: painted stainless steel

Modelo: módulo neutro con 2 puertas
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado


Built - In Cabinet 24/26 inch



Type: 1-door built-in module
Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Door: PVC interior - painted stainless steel lining
Handle: painted stainless steel
Specifications: predisposition for built-in appliances

Modelo: Módulo empotrado 1 puerta
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado
Especificaciones: predisposición para electrodomésticos empotrados


Built - In Cabinet 36-52 inch



Type: 2-door built-in module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specifications: predisposition for built-in appliances

Modelo: Módulo empotrado 2 puertas
 Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
 Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
 Mango: acero inoxidable pintado
 Especificaciones: predisposición para electrodomésticos empotrados


Slot - In Cabinet 24/26 inch



Type: 1-leaf slot-in module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specifications: predisposition for slot-in appliances

Modelo: Módulo de inserción de 1 hoja
 Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
 Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
 Mango: acero inoxidable pintado
 Especificaciones: predisposición para aparatos de suelo


Slot - In Cabinet 36-52 inch



Type: 2-door slot-in module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specifications: predisposition for slot-in appliances

Modelo: Módulo de ranura de 2 puertas
 Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
 Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
 Mango: acero inoxidable pintado
 Especificaciones: predisposición para aparatos de suelo


BBQ Cabinet 24/26 inch



Type: 1-door bbq module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specifications: preparation for grill

Modelo: Módulo barbacoa 1 puerta
 Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
 Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
 Mango: acero inoxidable pintado
 Especificaciones: preparación para la parrilla


BBQ Cabinet 36-52 Inch



Type: 2-door bbq module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specifications: preparation for barbecue

Modelo: Módulo barbacoa 2 puertas
 Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
 Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
 Mango: acero inoxidable pintado
 Especificaciones: preparación para barbacoa


Kamado Cabinet 24/26 Inch



Type: 1-door kamado module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specification: preparation for kamado grill

Modelo: Módulo kamado de 1 puerta
 Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
 Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
 Mango: acero inoxidable pintado
 Especificaciones: preparación para parrilla kamado


Kamado Cabinet 36 Inch



Type: 2-door kamado module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specification: preparation for kamado grill

Modelo: Módulo kamado de 2 puertas
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado
Especificaciones: preparación para parrilla kamado


Burner Cabinet 36-52 Inch



Type: 2-door bbq module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specifications: preparation for grill

Modelo: Módulo barbacoa 2 puertas
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado
Especificaciones: preparación para la parrilla


Shelf Cabinet 12/18 Inch



Type: neutral open module with shelf
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)

Modelo: Módulo abierto neutro con estante
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)


Electric BBQ Cabinet 24/26 Inch



Type: 1-door electric bbq module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specifications: preparation for electric barbecue

Modelo: Módulo barbacoa electrica 1 puerta
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado
Especificaciones: preparación para barbacoa electrica


Electric BBQ Cabinet 36-52 Inch



Type: 2-door electric bbq module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specifications: preparation for electric barbecue

Modelo: Módulo barbacoa electrica 2 puertas
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado
Especificaciones: preparación para barbacoa electrica


Induction Cabinet 24/26 Inch



Type: 1-door induction module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specifications: preparation for induction cooktop

Modelo: Módulo inducción 1 puerta
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado
Especificaciones: preparación para placa de inducción

Induction Cabinet 36-52 Inch



Type: 2-door induction module
 Kitchen top material: Aisi 316 thickness 7Ga (5mm)
 Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
 Door: PVC interior - painted stainless steel lining
 Handle: painted stainless steel
 Specifications: preparation for induction cooktop

Modelo: Módulo inducción 2 puertas
Material encimera: Aisi 316 espesor 7Ga (5mm)
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Puerta: Interior de PVC - revestimiento de acero inoxidable pintado
Mango: acero inoxidable pintado
Especificaciones: preparación para placa de inducción

Bellavita Kitchen



Bellavita 3.0

All-Italian quality...

Una calidad totalmente italiana...

It is essential to select the right materials for the job.
From steels to PVC foam fillers, we only choose the very best materials
the market has to offer.

TOP QUALITY 100% Made in Italy

Product excellence is guaranteed by precision processing and skilled
craftsmen.

*La elección de los materiales es fundamental.
Desde aceros hasta revestimientos, todos los materiales son elegidos entre los
mejores del mercado para tener siempre*

ALTA CALIDAD 100% Hecho en Italia

*El excelente resultado está garantizado por un trabajo realizado a la perfección
y por manos expertas.*





Bellavita 3.0


with Marazzi's porcelain stoneware



Bellavita 3.0

Characteristics and functionality (Bellavita caption)

Características y funcionalidad



Sink protection cover
Cubierta de protección del fregadero

Integrated sink, flush-welded with the Worktop
Fregadero integrado, soldado a ras de la encimera

Removable spice drawer
Cajón de especias extraíble

Doors in polyester powder coated steel with an internally expanded PVC panel
Puertas de acero con recubrimiento en polvo de poliéster y panel interior de PVC expandido

Removable separate waste collection system with two compartments in 316 marine steel
Sistema de recogida selectiva de residuos extraíble con dos compartimentos en acero marino 316

Cutlery tray in 316 marine steel
Cubertero en acero marino 316

Kitchen top and sides in 316 marine steel, 7 Gauge Thick (5 mm thick)
Tapa y laterales de cocina en acero marino 316, calibre 7 (5 mm de espesor)

Wine Cellar or refrigerator or ice maker in 316 marine steel, built-in to rest on the floor
Vinoteca o frigorífico o fabricante de hielo en acero marino 316, empotrado para apoyar en el suelo

Drawer module in AISI 316 Marine steel, with 3 drawers
Módulo de cajones en acero marino AISI 316, con 3 cajones

Built-in BBQ grills in various types and sizes.
BBQ de distintos tipos y tamaños siempre apoyadas sobre el módulo

Induction cooktop cover
Tapa protectora para placa de inducción

Induction cooktop
Placa de inducción



Winter/summer plastic top protection (*Optional)
*Tapa de plástico invierno/verano protección (*Opcional)*

Built-in wine cellar or refrigerator or ice maker in 316 marine steel, placed on a module
Vinoteca o frigorífico o fabricante de hielo empotrados en acero marino 316, colocados sobre un módulo

Recessed gas cylinder compartment in marine-grade stainless steel, sliding with open front shelves.
Compartimento cilindro escamoteable, en acero marino AISI 316, corredizo y con estantes frontales abiertos



Sample outdoor kitchen compositions

Bellavita 1.2



TOP-SIDE	Brushed stainless steel
DOORS	Blue
TOE KICK	Brushed stainless steel
ENCIMERA Y LATERALES	Acero inoxidable satinado
PUERTAS	Azul
CASCO	Acero inoxidable satinado


Bellavita 1.8



TOP-SIDE	Marazzi Elegant Black stoneware, 12 mm thickness
DOORS	Brushed stainless steel
TOE KICK	Matt black
ENCIMERA Y LATERALES	Gres Marazzi Elegant Black, espesor 12 mm
PUERTAS	Acero inoxidable satinado
CASCO	Negro mate



Cocinas de exterior ejemplos de composiciones

Bellavita 2.4



TOP-SIDE	Marazzi Elegant Black stoneware, 12 mm thickness
DOORS	Orange
TOE KICK	Matt black
ENCIMERA Y LATERALES	Gres Marazzi Elegant Black, espesor 12 mm
PUERTAS	Naranja
CASCO	Negro mate

Bellavita 3.0



TOP-SIDE	Marazzi Calacatta extra stoneware, 12 mm thickness
DOORS	Matt black
TOE KICK	Brushed stainless steel
ENCIMERA Y LATERALES	Gres Marazzi Calacatta extra, espesor 12 mm
PUERTAS	Negro mate
CASCO	Acero inoxidable satinado

Standard compositions / Composiciones estándar

Bellavita 1.2



Bellavita 2.4



Bellavita 1.8



Bellavita 3.0



Indoor Kitchen

Five-step work process

How do you like yours?

Officina can make your indoor or outdoor kitchen to measure thanks to a design and production process tailored to meet all possible needs. We look forward to serving you! We can create personal dream kitchens and satisfy the needs of companies, designers and craftsmen seeking an alternative, tailor-made approach to furnishing, based on custom shapes, colors and finishes. We turn your ideas, plans, and dreams into reality. We've got what it takes!

We have the experience and flexibility to bring your dreams to life. We love working as a team and look forward to sharing your passion.

We've got the right steel too – the special kind you need to build and equip kitchens, indoor or outdoor.

Our steel has the beauty and strength to be transformed into whatever shape is needed to meet your needs.

From concept to construction, Officina follows five effective, tried-and-tested steps to give every customer the perfect tailor-made kitchen. Our specialist skills serve the whole world of kitchens. We can supply standard and custom parts or complete kitchens and are happy to work closely with everybody involved in the project. And if your needs do not extend as far as a complete environment, Esistyle can provide the skills and experience needed to finish your project in the rigorous style of stainless steel. Our passion remains the same even if we are only talking about a countertop, a door, or any other item you need for your project.

We realize what you have in mind, what you design, what you dream of.

Hagámoslo realidad que tienes en mente, esto que planeas, lo que sueñas.

Five-step work process

Como te gusta el tuyo?

Officina está preparada para crear cocinas interiores y exteriores literalmente hechas a medida. Un camino de diseño y producción dirigido a cada necesidad. Nos ponemos a tu disposición. Para crear la cocina de tu hogar y cada petición de empresas, diseñadores y artesanos que deseen amueblar de forma alternativa y personal solicitando formas, colores y acabados a nuestro antojo. Nos damos cuenta de lo que tienes en mente, lo que planeas, lo que sueñas. Tenemos todas las herramientas que necesitamos. Experiencia y flexibilidad para hacer realidad sus deseos. Nos sentimos cómodos trabajando en equipo y tu pasión siempre será la nuestra también. **Y tenemos acero.** El especial para amueblar y equipar cocinas. Para interiores y exteriores. Acero que no teme a nada, que resiste, que es bello, que transforma, que moldearemos en infinitas formas siguiendo tus indicaciones.

Desde el concepto hasta la creación, Officina ha desarrollado cinco fases eficaces y probadas para ofrecer una cocina a medida de cada cliente. Nuestra especialización se extiende a todo mundo de la cocina proporcionando piezas individuales personalizadas o una cocina personalizada completa, trabajando con la interacción y el intercambio en cada etapa del proyecto. Y si tu necesidad no es un ambiente completo, Esistyle podrá poner a tu disposición su experiencia para completar el ambiente con el estilo riguroso del acero. Y la pasión será la misma, incluso al hablar de una encimera, una puerta, o cualquier otro componente que tu proyecto necesite....

Our method

Nuestro método

Every product we make follows a precise process from concept to completion. We take particular care over the selection of materials and design.

Cada uno de nuestros productos nace a través de un proceso preciso, desde el concepto hasta la realización final, pasando por el estudio de materiales y diseño.



CONCEPT
Concepto



FEASIBILITY STUDY AND MATERIALS RESEARCH
Estudio de factibilidad e investigación de materiales



CUSTOMIZATION
Personalización



EXECUTIVE DRAWINGS
Proyecto ejecutivo



PRODUCTION
Producción



Levante

Officina
CUCINE E MOBILI

Indoor kitchen / *Cocina interior*



Wall-mounted kitchen with PVC foam filled, painted steel doors. Cooking and washing zone on a porcelain island with Tormalina island hood.

Cocina mural con puertas de PVC expandido revestidas de acero inoxidable pintado. Zona de cocción y lavado en isla de gres porcelánico con campana en isla modelo "Tormalina".



Indoor kitchen

Cocina interior

Island and wall-mounted kitchen all in AISI 304 stainless steel with Scotch-Brite finish. Extractor type induction cooktop, welded sink, and snack area.

Isla de cocina y pared íntegramente en acero inoxidable 304 con acabado Scotch Brite. Placa de inducción, fregadero soldado y zona snack.



Indoor kitchen

Cocina interior

Wall-mounted kitchen with food preparation and washing area. Cooking island and snack top in steel and wood. Black finish with "Vintage" hand-brushed stainless steel. 36" induction cooktop and "Prasio" recessed hood.

Cocina mural con zona de preparación y lavado. Isla de cocina y snack en acero y madera. Acabado en negro con acero inoxidable pulido a mano "Vintage". Placa de inducción de 36" y campana empotrada modelo "Prasio".



Special kitchen countertops

Non-series, custom-made models.

Decades of experience combined with an obsessive quest for perfection underlie the perfect balance between quality and style found in Esistyle's stainless steel kitchen countertops. These unique products have been exported all over the world for many years. They can be fully customized and made to any dimensions and customer drawings. Sinks, cabinets, and accessories can be added as required to achieve a unique and elegant result. Perfect.



Encimeras de cocina especiales

Modelos orientativos fabricados, no de serie.

Décadas de experiencia combinadas con una búsqueda obsesiva de la perfección crean un equilibrio único en la calidad de las encimeras y encimeras de acero fabricadas por Esistyle. Productos únicos, exportados a lo largo del tiempo por todo el mundo. Modelos únicos, independientes de medidas y realizados al diseño del cliente, con total posibilidad de insertar lavabos, pieza de cocina, accesorios, etc... para un resultado único y elegante. Perfecto.



Personalized craftsmanship and 100% Italian quality for an indestructible kitchen

Our kitchen base cabinets are made from stainless steel inside and out. Drawer lined in stainless steel.

Trabajo personalizado, calidad 100% italiana para cocinas indestructibles.

Base de cocina completamente revestida exterior e interiormente en acero inoxidable. Cajón revestido de acero inoxidable.



13' (4 meter) island kitchen with countertop and sides in 7ga (5mm) AISI 316L stainless steel. Sink welded to the countertop and cooking zone with induction cooktop and Downdraft hood. Pull-out drawers for greater space and convenience. Front with 3 doors and 4-seat snack area.

Isla de cocina de 4 metros (13 pies), parte superior y laterales de acero 316L de 7 Ga (5 mm) de espesor. Fregadero soldado a encimera y zona de cocción con placa de inducción y campana Downdraft. Cajones extraíbles para más espacio y comodidad. Parte delantera con 3 puertas y zona snack con 4 plazas.

Indoor kitchen
Sample compositions

Cocina interior
Ejemplos de composición



INDOOR KITCHEN W=180 cm



INDOOR KITCHEN W=330 cm



INDOOR KITCHEN W=420 cm

Indoor Levante Kitchen




Latest-generation technology, discreetly hidden

Choosing the right furniture and appliances is essential if you want your kitchen to match your expectations. Every kitchen module we make comes with provision for housing innovative, AISI 316L marine-grade stainless-steel appliances and accessories, and for hiding them away discreetly to ensure long-lasting performance.

Tecnología de última generación siempre oculta.

El uso de muebles y electrodomésticos adecuados es la elección primordial para tener una cocina de altas prestaciones desde todos los puntos de vista. Cada módulo de nuestras cocinas está diseñado y desarrollado para albergar innovadores electrodomésticos y accesorios de acero Marino 316L que permanecen siempre ocultos para perdurar en el tiempo.


Built - In Drawers



Type: built-in chest of drawers
Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Specifications: 3 sliding drawers, installable on 24" and 26" cabinet

Modelo: cómoda incorporada
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Especificaciones: 3 cajones corredizos, instalables en gabinete de 24" y 26"


Built - In Waste Bin 18 inch



Type: built-in chest of drawers
Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Specifications: 3 sliding drawers, installable on 24" and 26" cabinet

Modelo: cómoda incorporada
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Especificaciones: 3 cajones corredizos, instalables en gabinete de 24" y 26"


Gas Bottle cover for cabinet 24"/26"



Type: sliding gas cylinder module
Cabinet Material: Aisi 316 thickness 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Specifications: 2 open compartments, can be installed on 24" and 26" cabinet

Modelo: módulo deslizante para bombona de gas
Material muebles: Aisi 316 espesor 22Ga - 16Ga (0,8-1,5mm)
Especificaciones: 2 compartimentos abiertos, se pueden instalar en un gabinete de 24" y 26"


144 Liters Refrigerator



Type: Drawer refrigerator Vitrifrigo 144 litres
Code: E192000819
Material: Stainless steel
Power supply / Power: "12/24 Vdc
100-240 Vac 50W"
Specifications: Capacity 144 Lt, T. range +8.0 / -4.0,
Consumption 50W
Available: Casanova

Modelo: Frigorífico de cajones Vitrifrigo 144 litros
Código : E192000819
Material: Acero inoxidable
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: "12/24 Vcc
100-240 VCA
50W"
Especificaciones: Capacidad 144 Lt, rango T. +8.0 /
-4.0, Consumo 50W
Disponible: Casanova


90 Liters Refrigerator



Type: Drawer refrigerator Vitrifrigo 90 litres
Code: E192000780
Material: Stainless steel
Power supply / Power: "12/24 Vdc
100-240 Vac
50W"
Specifications: Capacity 90 Lt, T. range +8.0 / -4.0,
Available: Casanova

Modelo: Frigorífico de cajones Vitrifrigo 90 litros
Código: E192000780
Material: Acero inoxidable
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: "12/24 Vcc
100-240 VCA
50W"
Especificaciones: Capacidad 90 Lt, rango T. +8,0 / -4,0
Disponible: Casanova


62 Liters Refrigerators



Type: Drawer refrigerator Vitrifrigo 62 litres
Code: E192000820
Material: Stainless steel
Power supply / Power: "12/24 Vdc
100-240 Vac
50W"
Specifications: Capacity 62 Lt, T. range +8.0 / -4.0,
Available: Casanova / Bellavita

Modelo: Frigorífico de cajones Vitrifrigo 62 litros
Código: E192000820
Material: Acero inoxidable
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: "12/24 Vcc
100-240 VCA
50W"
Especificaciones: Capacidad 62 Lt, rango T. +8,0 / -4,0
Disponible: Casanova / Bellavita


42 Liters Refrigerator



Type: Drawer refrigerator Vitrifrigo 42 litres
Code: E192000821
Material: Stainless steel
Power supply / Power: "12/24 Vdc
100-240 Vac
50W"
Specifications: Capacity 42 Lt, T. range +8.0 / -4.0,
remote compressor
Available: Casanova / Bellavita

Modelo: Frigorífico cajón Vitrifrigo 42 litros
Código: E192000821
Material: Acero inoxidable
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: "12/24
Vcc 100-240 VCA
50W"
Especificaciones: Capacidad 42 Lt, rango T. +8,0 /
-4,0, compresor remoto
Disponible: Casanova / Bellavita


24 Litres Icemacker



Type: Drawer icemaker Vitrifrigo 24 litres
Code: E192000822
Material: Stainless steel
Power supply / Power: 230 Vac / 180w
Specifications: Ice production up to 8Kg/24h, remo-
te compresso
Available: Casanova / Bellavita

Modelo: Cajón fabricante de hielo Vitrifrigo 24 litros
Código: E192000822
Material: Acero inoxidable
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: 230 Vca /
180w
Especificaciones: Producción de hielo hasta
8Kg/24h, compresor remoto
Disponible: Casanova / Bellavita

24 Litres Icemacker



Type: Drawer icemaker Vitrifrigo 24 litres
Code: E192000823
Material: Stainless steel
Power supply / Power: 230 Vac / 180w
Specifications: Ice production up to 8Kg/24h
Available: Casanova

Modelo: Cajón fabricante de hielo Vitrifrigo 24
litros
Código: E192000823
Material: Acero inoxidable
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: 230 Vca /
180w
Especificaciones: Producción de hielo hasta
8Kg/24h
Disponible: Casanova

20" Electric BBQ



Type: 20 inch outdoor built-in electric grill Kenyon City
Code: E192000826
Material: Marine steel
Power supply / Power: 120V - 1300W
Specifications: One burner, knob control
Available: Bellavita

Modelo: Parrilla eléctrica empotrable de exterior de 20 pulgadas Kenyon City
Código: E192000826
Material: Acero marino
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: 120V - 1300W
Especificaciones: Un quemador, control de perilla
Disponible: Bellavita

20" Electric BBQ



Type: 20 inch outdoor built-in electric grill Kenyon City
Code: E192000827
Material: Marine steel
Power supply / Power: 120V - 1300W
Specifications: One burner, knob control
Available: Bellavita

Modelo: Parrilla eléctrica empotrable de exterior de 20 pulgadas Kenyon City
Código: E192000827
Material: Acero marino
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: 120V - 1300W
Especificaciones: Un quemador, control de perilla
Disponible: Bellavita

29,5" Electric BBQ



Type: 29.5 inch outdoor built-in electric grill Kenyon Texan
Code: E192000824
Material: Marine steel
Power supply / Power: 240V - 3000W
Specifications: Two burners, knob control
Available: Bellavita

Modelo: Parrilla eléctrica empotrable para exterior de 29,5 pulgadas Kenyon Texan
Código: E192000824
Material: Acero marino
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: 240V - 3000W
Especificaciones: Dos quemadores, control de perilla
Disponible: Bellavita

29,5" Electric BBQ



Type: 29.5 inch outdoor built-in electric grill Kenyon Texan
Code: E192000825
Material: Marine steel
Power supply / Power: 240V - 3000W
Specifications: Two burners, touch control
Available: Bellavita

Modelo: Parrilla eléctrica empotrable para exterior de 29,5 pulgadas Kenyon Texan
Código: E192000825
Material: Acero marino
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: 240V - 3000W
Especificaciones: Dos quemadores, control táctil
Disponible: Bellavita

40,9" Electric BBQ



Type: 40.9 inch outdoor built-in electric grill Kenyon Big American
Code: E192000836
Material: Marine steel
Power supply / Power: 240V - 4500W
Specifications: Three burners, touch control
Available: Bellavita

Modelo: Parrilla eléctrica empotrable para exterior de 40,9 pulgadas Kenyon Big American
Código: E192000836
Material: Acero marino
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: 240V - 4500W
Especificaciones: Tres quemadores, control táctil.
Disponible: Bellavita

30" Gas BBQ



Type: 30 inch outdoor gas grill Twineagles C Series
Code: "E192000812 (Liquid Propane) - E192000813 (Natural Gas)"
Material: Stainless steel
Power supply: 120V, 60Hz, 4A
Specifications: 25,000 / 64,000 BTU
Available: Casanova

Modelo: Parrilla de gas para exteriores de 30 pulgadas Twineagles Serie C
Código: "E192000812 (Propano líquido) - E192000813 (Gas Natural)"
Material: Acero inoxidable
Fuente de alimentación: 120V, 60Hz, 4A
Especificaciones: 25.000/64.000 BTU
Disponible: Casanova

36" Gas BBQ



Type: 36 inch outdoor gas grill Twineagles C Series
Code: "E192000814 (Liquid Propane) - E192000815 (Natural Gas)"
Material: Stainless steel
Power supply: 120V, 60Hz, 4A
Specifications: 75.000 / 89.000 BTU
Available: Casanova

Modelo: Parrilla de gas para exteriores de 36 pulgadas Twineagles Serie C
Código: "E192000814 (Propano líquido) - E192000815 (Gas Natural)"
Material: Acero inoxidable
Fuente de alimentación: 20V, 60Hz, 4A
Especificaciones: 75.000/89.000 BTU
Disponible: Casanova

42" Gas BBQ



Type: 42 inch outdoor gas grill Twineagles C Series
Code: "E192000816 (Liquid Propane) - E192000817 (Natural Gas)"
Material: Stainless steel
Power supply: 120V, 60Hz, 4A
Specifications: 75,000 / 91,000 BTU
Available: Casanova

Modelo: Parrilla de gas para exteriores de 42 pulgadas Twineagles Serie C
Código: "E192000816 (Propano líquido) - E192000817 (Gas Natural)"
Material: Acero inoxidable
Fuente de alimentación: 120V, 60Hz, 4A
Especificaciones: 75.000/91.000 BTU
Disponible: Casanova

13" Gas single Burner



Type: 13 inch Twin Eagles Single Side Burner
Code: "E192000833 (Liquid Propane) - E192000832 (Natural Gas)"
Material: Stainless steel
Power supply/Specifications: 17.500 BTU
Available: Casanova

Modelo: Quemador de un solo lado Twin Eagles de 13 pulgadas
Código: "E192000833 (Propano líquido) - E192000832 (Gas Natural)"
Material: Acero inoxidable
Fuente de alimentación / Especificaciones: 17.500 BTU
Disponible: Casanova

13" Gas duple Burner



Type: 13 inch Twin Eagles Double Side Burner
Code: "E192000835 (Liquid Propane) - E192000834 (Natural Gas)"
Material: Stainless steel
Power supply/Specifications: 17.500 BTU
Available: Casanova

Modelo: Quemador lateral doble Twin Eagles de 13 pulgadas
Código: "E192000835 (Propano líquido) - E192000834 (Gas Natural)"
Material: Acero inoxidable
Fuente de alimentación/ Especificaciones: 17.500 BTU
Disponible: Casanova

12" Induction Cooktop



Type: 12 inch built-in bridge induction cooktop Kenyon
Code: E192000828
Power supply / Power: 240V - 3500W
Specifications: Two burners, touch control
Available: Bellavita

Modelo: Placa de inducción de puente empotrada de 12 pulgadas Kenyon
Código: E192000828
Suministro eléctrico / absorción eléctrica: 240V - 3500W
Especificaciones: Dos quemadores, control táctil.
Disponible: Bellavita

Stainless steel sides for casanova kitchen *Laterales de acero inoxidable para cocina casanova*



Stainless steel sink cover / *Cubierta de fregadero de acero inoxidable*



Sink Code 31 - Sink code 43
Código de fregadero 31 - Código de fregadero 43

Wooden cutting board / *Tabla de cortar de madera*



Winter/summer plastic protection / *Protección plástica invierno/verano*




Bellavita Code 1.2
Bellavita Code 1.8
Bellavita Code 2.4
Bellavita Code 3.0
Casanova code: on request

Código Bellavita 1.2
Código Bellavita 1.8
Código Bellavita 2.4
Código Bellavita 3.0
Código casanova: bajo pedido

Induction cooktop stainless steel cover / *Cubierta de acero inoxidable para placa de inducción*



Black HPL cutting board / *Tabla de cortar HPL negra*



Door and countertop combinations

Combinaciones de puerta y encimera

TOP- SIDE	Marazzi Basaltina stoneware, 12mm thick
DOORS	Marazzi Basaltina Gres Thickness 3mm, Metallic Gray Handle
TOE KICK	Brushed stainless steel
ENCIMERA Y LATERALES	Gres Marazzi Basaltina de 12 mm de espesor
PUERTAS	Marazzi Basaltina Gres Espesor 3 mm, Tirador gris metalizado
CASCO	Acero inoxidable satinado



TOP- SIDE	Marazzi Granito Black stoneware, 12mm thick
DOORS	Pearl Orange, Metallic Gray Handle
TOE KICK	Brushed stainless steel
ENCIMERA Y LATERALES	Gres Marazzi Granito Black, 12 mm de espesor
PUERTAS	Naranja perla, tirador gris metalizado
CASCO	Acero inoxidable satinado



TOP- SIDE	Marazzi White stoneware, thickness 12mm
DOORS	Pearl Orange, Metallic Gray Handle
TOE KICK	Brushed stainless steel
ENCIMERA Y LATERALES	Gres blanco Marazzi, espesor 12 mm
PUERTAS	Naranja perla, tirador gris metalizado
CASCO	Acero inoxidable satinado



TOP- SIDE	Marazzi Golden White stoneware, thickness 12mm
DOORS	Gold Doors, Metallic Gray Handle
TOE KICK	Brushed stainless steel
ENCIMERA Y LATERALES	Gres Marazzi Golden White, espesor 12 mm
PUERTAS	Doradas, tirador gris metálico
CASCO	Acero inoxidable satinado



Sample doors / Ejemplos de puertas



ORANGE-BLACK




BEIGE-ANTHRACITE



BLACK-METAL GREY



WHITE-ANTHRACITE



BLUE-BLACK



GOLD-BLACK



STAINLESS STEEL-BLACK



STAINLESS STEEL-METAL GREY




GREEN-BLACK



BLACK-BLACK



RED-BLACK



Antique brass



Antique steel



Antique copper



Antique bronze

Marazzi stoneware / *Gres Marazzi*



Basaltina



Calacatta Extra




Grigio Carnico



Imperiale



Ceppo di Greè



Concrete White




Limestone Ivory




Moon



Crete



Elegant Black




Saint Loren




Smoke



Golden White



Granito Black













Solid White



Tafu

Kitchen Finishes / *Acabados de cocina*


	COLOUR	COLOR	RAL	PANTONE
	Red	Rojo	3003	1815
	Green	Verde	6005	3425
	Blue	Azul	5001	467
	Beige	Beige	1001	452 C
	White	Blanco	9016	1685
	Orange	Naranja	2013	1665
	Semi/gloss Black	Negro semibrillante	9005	Black

	COLOUR	COLOR	RAL	PANTONE
	Matt Black	Negro mate	9005	Black
	Anthracite	Antracita	7024	432
	Metallic Gray	Gris metalizado	9023	877 C
	Gold	Oro	1036	Antique gold
	Scotch brite stainless steel	Acero inoxidable Scotch Brite		
	Vintage stainless steel	Acero inoxidable antiguo		
	Matt stainless steel	Acero inoxidable mate		

Hoods

Campanas de cocinas

Let's look to nature for inspiration. The name of our new hoods collection is derived from nature's precious stones and minerals, with their beneficial influence on our daily life.



An hood for every need...

Una campana para cada necesidad...

100



WALL MOUNTED Hoods
Campanas de PARED

112



ISLAND Hoods
Campanas ISLA

124



BUILT-IN Hoods
Campanas EMPOTRADAS

134



CEILING Hoods
Campanas de TECHO

Main characteristics / Características principales

- | | | |
|--|--|--|
|  Quick installation system |  Easy cleaning |  Quick air refresh |
|  Remote control |  Clean Air Function |  Baffle filter |
|  Noise reduction system |  Filter alarm |  Anti-condensation system |
|  Tunable White (°K) |  Liquids collector |  90° rotatable motor |
|  Buzzer LED |  Dimmer light |  Timer function |
|  LED light |  Perimeter aspiration |  In-Line motor |



Key characteristics of Esistyle hoods

Características principales de nuestras campanas

Esistyle is never satisfied with great suction alone but always seeks unbeatable performance in terms of efficiency, silent operation, illumination, technology, and style.

Esistyle no se contenta con las aspiraciones, sino que intenta aportar a la cocina el mayor confort posible compuesto por conceptos de eficacia, silencio, iluminación, estética y técnica que están siempre a la vanguardia.

Controls / Controles

The electronic controls of Esistyle hoods are designed and made to be stylish and easy to use. Whether backlit or touch, Esistyle controls can also be operated from an innovative remote.

Los controles electrónicos de las campanas Esistyle están diseñados y contruidos para ser hermosos y fáciles de usar. Versiones retroiluminadas o táctiles, ambas pueden gestionarse mediante un innovador mando a distancia..



4-speed white LED backlit controls
Controles electrónicos 4 velocidades retroiluminado LED blanco



4-speed white LED touch controls
Mandos electrónicos 4 velocidades táctiles LED blanco

Lighting / Iluminación


All our hoods come with latest-generation LED light bars that incorporate both white tuning and dimmer functions. This gives our hoods the performance and flexibility to be installed in any kitchen, whatever the lighting conditions.

Todos los modelos están equipados con barras de iluminación LED de última generación para tener funciones de luz blanca regulable y atenuadora. Esto hace que el producto sea de alto rendimiento y flexible para ser instalado en cualquier tipo de cocina con diferente iluminación.



LED bar with intensity and color temperature control
Barra LED con control de intensidad y temperatura de color.

Dynamic Lighting (°K) / Luz dinámica (°K)



Our Dynamic Lighting function lets you adjust the color temperature of the hood lighting from 2,700°K (warm) to 6,000°K (cold). In this way you can “tune” the hood’s lighting to match the light emitted by other sources in the room.

El atenuador electrónico le permite ajustar la intensidad de la luz del producto para alcanzar el nivel más agradable. Esto te permitirá tener una luz más intensa hacia la encimera, o una iluminación más suave en el ambiente de la cocina.

Cleaning systems

Esistyle hoods feature cleaning systems with timers that can be set for intervals from 6 minutes to 24 hours to keep your home clean and odor-free.

Las campanas Esistyle cuentan con sistemas de limpieza temporizados que van desde 6 minutos hasta 24 horas. Esto permite tener la casa siempre limpia de malos olores.

Rapid air exchange / Función de aire limpio

The Clean Air function sets the blower to maximum suction speed for 6 minutes. The blower turns off at the end of this time.

La función de aire limpio lleva el motor a la máxima succión durante 6 minutos. Al final del tiempo, el ventilador se apaga.

Timer / Función de temporizador

The Timer function starts a 15-minute countdown. The blower turns off at the end of this time.

La función Temporizador cuenta atrás 15 minutos. ¡Al final del tiempo, el motor se apaga!


Dimmable Lighting / Luz regulable



An electronic dimmer lets you adjust the brightness of the hood’s lighting to suit the conditions. You can choose to illuminate the cooktop more brightly or direct softer light into the room.

El regulador electrónico permite regular la intensidad luminosa del producto, para alcanzar el nivel más agradable. Esto te permitirá tener una luz más intensa hacia la encimera, o una iluminación más suave del ambiente de la cocina.

24h Cleaning / Función de limpieza 24h



The 24h Cleaning function lets you treat kitchen air for more extended periods, for example overnight or while you are at work. Cycling on and off at intervals, the hood runs at speed 1 (noiselessly) for 10 minutes and then switches to standby for 50 minutes. This function provides a discreet but effective way of eliminating residual odors from the kitchen.

La función Limpieza 24h te permite tratar el aire de la cocina durante más tiempo, por ejemplo durante la noche o cuando estás en el trabajo. Mediante una actividad alterna de encendido/apagado, la campana funcionará en la primera velocidad (por lo tanto en ausencia de ruido) durante 10 minutos, y luego permanezca en espera durante 50 minutos. De esta forma conseguirá, de forma muy discreta, limpiar el aire de los olores residuales que quedan en el salón de la cocina.

Motor System / Sistema de Motor


Esistyle hoods use either one or two aluminum blowers. Rubber vibration dampers ensure silent operation. Versions come with plastic or metal temperature-resistant fans.

En los productos esistyle se instalan motores de aluminio simples o dobles. Sistemas con gomas antivibraciones para reducir el ruido. Versiones con ventiladores de metal o plástico para soportar temperaturas más elevadas.



Esistyle’s compact, efficient, and reliable system generates the suction necessary to capture fumes and steam effectively. Motors can be turned through 90° if a rear exhaust is required.

Un sistema de extracción compacto, eficaz, fiable y perfecto para crear la capacidad de captación de humos y vapores necesaria. Motores giratorios 90° para tener también salida trasera.



Easy clean motor cover


A painted steel cover keeps the blower clean. Una cubierta de acero pintado que permite mantener el motor más limpio.



Anti-drip technology / Tecnología Anti-drip


Condensation is a natural and inevitable phenomenon and is particularly prevalent over induction cooktops. Esistyle’s Dripless technology uses special deflector filters to capture the condensate formed by hot steam from cooking. Thanks to the angle at which the filters are set, any drips fall into a dedicated tray at the back of the hood.

La condensación es un fenómeno físico natural e inevitable. Esto se nota especialmente cuando se utilizan placas de inducción.usado. La tecnología Dripless de Esistyle es un sistema que gestiona para atrapar la condensación creada en el contacto de la cocción calientevaporiza con filtros deflectores especiales. Luego, gracias a una inclinación de los filtros, las gotas de condensación que se forman caen en un tanque de recolección.



Esistyle uses a 25° slope to ensure an excellent flow of condensate.

Esistyle alcanza los 25° de inclinación para el flujo de condensado!



When aspirated air enters the filter, it is forced to make multiple direction changes, leaving its humidity content attached to the cold steel. The droplets of condensate formed in this way slide down through internal channels into a drip tray.

El aire aspirado, en contacto con el acero del filtro y sometido a cambios bruscos de dirección del flujo, abandona su parte húmeda al entrar en contacto con el material. Las gotas de vapor condensadas caen y se deslizan por los canales internos hacia el tanque de recolección.



WALL-MOUNTED Hoods

Campanas de PARED



Pirite

- 

Timer function
- 

Quick air refresh
- 

Clean Air Function
- 

Noise reduction system
- 

Anti-condensation system
- 

LED light
- 

Tunable White (°K)
- 

Dimmer light
- 

Baffle filter
- 

Filter alarm
- 

90° rotatable motor
- 


Liquids collector

Control / Control	Backlit keyboard 4V / Teclado retroiluminado 4V	
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos	
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje	
Grease filter / Filtro de grasa	Baffle filter / Filtro deflector	
Finish / Acabado	Stainless steel / Acero inoxidable	
Noise level / Nivel de ruido	2.2-9.1 sones x 30"-36"	3.6-14.3 sones x 48"
Lighting / Lampara	LED bar 3,4 W x 30" - 4,9 W x 36" - 6,3 W x 48"	
Motor type / Tipo de motor	Tangential / Tangencial (2 blowers x 48")	
Nominal blower capacity / Capacidad nomidal del ventilador	600 CFM (1200 x 48")	
Blower absorption / Absorción del motor	350 W (700 W x 48")	
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz	
Total absorption / Absorción total	353,4 W x 30" - 354,9 W x 36" - 706,3 W x 48"	
Amp Rating at 120V / Clasificación de amperaje a 120 V	3 A x 30" - 3 A x 36" - 6 A x 48"	

Duct covers not included - Tubos no incluidos



Optional remote control
Télécommande optionnelle



Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
PIR306SS	E061000186
PIR366SS	E061000176
PIR4812SS	E061000173
PIR30ILSS	E061000208
PIR36ILSS	E061000207
PIR48ILSS	E061000206

Accessories/Acessorios pag. 152-153



Blenda

- 

Timer function
- 

Quick air refresh
- 

Clean Air Function
- 

Noise reduction system
- 

Anti-condensation system
- 

LED light
- 

Tunable White (°K)
- 

Dimmer light
- 

Baffle filter
- 

Filter alarm
- 

90° rotatable motor
- 


Liquids collector

Control / Control	Backlit keyboard 4V / Teclado retroiluminado 4V	
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos	
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje	
Grease filter / Filtro de grasa	Baffle filter / Filtro deflector	
Finish / Acabado	Stainless steel / Acero inoxidable	
Noise level / Nivel de ruido	2.2-9.1 sones x 30"-36"	3.6-14.3 sones x 48"
Lighting / Lampara	LED bar 3,4 W x 30" - 4,9 W x 36" - 6,3 W x 48"	
Motor type / Tipo de motor	Tangential / Tangencial (2 blowers x 48")	
Nominal blower capacity / Capacidad nomidal del ventilador	600 CFM (1200 x 48")	
Blower absorption / Absorción del motor	350 W (700 W x 48")	
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz	
Total absorption / Absorción total	353,4 W x 30" - 354,9 W x 36" - 706,3 W x 48"	
Amp Rating at 120V / Clasificación de amperaje a 120 V	3 A x 30" - 3 A x 36" - 6 A x 48"	

Standard telescopic flues included - Tubos telescópicos estándar incluidos



Optional remote control
Télécommande optionnelle



Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
BLE306SS	E061000187
BLE366SS	E061000132
BLE4812SS	E061000188
BLE30ILSS	E061000198
BLE36ILSS	E061000197
BLE48ILSS	E061000199

Accessories/Acessorios pag. 152-153



Pirite



Dunite




Perla

- Easy cleaning
- Timer function
- Quick air refresh
- Clean Air Function
- Noise reduction system
- Perimeter aspiration
- Tunable White (°K)
- Dimmer light
- LED light
- Filter alarm

Control / Control	Backlit keyboard 4V / Teclado retroiluminado 4V
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje
Grease filter / Filtro de grasa	Alluminium
Finish / Acabado	Stainless steel + glass
Noise level / Nivel de ruido	2.1-8.9 sones x 30"-36"
Lighting / Lampara	LED bar 3,4 W x 30" - 4,9 W x 36" - 6,3 W x 48"
Motor type / Tipo de motor	Tangential / Tangencial
Nominal blower capacity / Capacidad nominal del ventilador	600 CFM
Blower absorption / Absorción del motor	350 W
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Total absorption / Absorción total	353,4 W x 30" - 354,9 W x 36" - 356,3 W x 48"
Amp Rating at 120V / Clasificación de amperaje a 120 V	3 A

Standard telescopic flues included - Tubos telescópicos estándar incluidos



Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
PER306SS	E061000178
PER366SS	E061000175
PER486SS	E061000179
PER30ILSS	E061000194
PER36ILSS	E061000193
PER48ILSS	E061000195

Accessories/Acessorios pag. 152-153





ISLAND Hoods


Campanas ISLA



Perla Island



Andesina Slim



Andesina Slim

- 

Timer function
- 

Quick air refresh
- 

Clean Air Function
- 

Noise reduction system
- 

LED light
- 

Filter alarm
- 


Tunable White (°K)
- 

Dimmer light

Control / Control	Backlit keyboard 4V / Teclado retroiluminado 4V
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje
Grease filter / Filtro de grasa	Alluminium
Finish / Acabado	Stainless steel / Acier inox
Noise level / Nivel de ruido	2.1-8.9 sones x 30"-36"
Lighting / Lampara	LED bar
Motor type / Tipo de motor	Tangential
Nominal blower capacity Capacidad nominal del ventilador	600 CFM
Blower absorption / Absorción del motor	350 W
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Total absorption Absorción total	366,4 W x 59"/71" - 369,6 W x 59"/71"
Amp Rating at 120V Clasificación de amperaje a 120 V	3 A



Optional remote control
Télécommande optionnelle



Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
AND596SSslim	E064000115
AND716SSslim	E064000116
AND591LSSslim	E064000125
AND711LSSslim	E064000126

Standard telescopic flues included - Tubos telescópicos estándar incluidos



Andesina

- 

Timer function
- 

Quick air refresh
- 

Clean Air Function
- 

Noise reduction system
- 

LED light
- 

Filter alarm
- 

Tunable White (°K)
- 

Dimmer light


Control / Control	Backlit keyboard 4V / Teclado retroiluminado 4V
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje
Grease filter / Filtro de grasa	Alluminium
Finish / Acabado	Stainless steel / Acier inox
Noise level / Nivel de ruido	2.1-8.9 sones x 30"-36"
Lighting / Lampara	LED bar
Motor type / Tipo de motor	Tangential / Tangencial
Nominal blower capacity Capacidad nominal del ventilador	600 CFM
Blower absorption / Absorción del motor	350 W
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Total absorption Absorción total	366,4 W x 59"/71" - 369,6 W x 59"/71"
Amp Rating at 120V Clasificación de amperaje a 120 V	3 A

Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
AND596SS	E064000110
AND716SS	E064000114
AND591LSS	E064000123
AND711LSS	E064000124

Standard telescopic flues included - Tubos telescópicos estándar incluidos



Optional remote control
Télécommande optionnelle



Accessories/Acessorios pag. 152-153



Blenda Island



Blenda Island


- Timer function**
- Quick air refresh 6min**
- Clean Air Function 24h**
- Noise reduction system**
- Anti-condensation system**
- LED light**
- Tunable White (°K)**
- Dimmer light**
- Baffle filter**
- Filter alarm**
- Liquids collector**



Optional remote control
Télécommande optionnelle


Control / Control	Backlit keyboard 4V / Teclado retroiluminado 4V
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje
Grease filter / Filtro de grasa	Baffle filter
Finish / Acabado	Stainless steel
Noise level / Nivel de ruido	2.2-9.1 sones x 36" 3.6-14.3 sones x 36" - 48"
Lighting / Lampara	LED bar 9,8 W (2x4,9W) x 36" - 12,6 W (2x6,3W) x 48"
Motor type / Tipo de motor	2 x Tangential
Nominal blower capacity Capacidad nominal del ventilador	1200 CFM
Blower absorption / Absorción del motor	700 W
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Total absorption Absorción total	709,8 W x 36" - 712,6 W x 48"
Amp Rating at 120V Clasificación de amperaje a 120 V	6 A

Standard telescopic flues included - Tubos telescópicos estándar incluidos



Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
BLEIS366SS	E064000128
BLEIS3612SS	E064000109
BLEIS4812SS	E064000113
BLEIS361LSS	E064000129
BLEIS481LSS	E064000130

Accessories/Acessorios pag. 152-153



Steel body
Cuerpo de acero

4-speed white LED backlit controls
Controles electrónicos 4 velocidades
retroiluminado LED blanco

Baffle filters
Filtros Baffle

LED light bar with white tuning and
dimmer functions
Barra LED con control de intensidad y
temperatura de color.

Removable drip tray
Contenedor de líquido extraíble

Key characteristics

Características principales




BUILT-IN Hoods

Campanas EMPOTRADAS

Anti-drip technology / Tecnología Anti-drip

When you use an induction cooktop, the natural phenomenon of condensation can occur even with built-in hoods. These models too incorporate Esistyle's Dripless technology which uses sloping stainless-steel filters to channel condensate into special drip trays.


Cuando se utilizan placas de inducción, el fenómeno natural de la condensación puede ocurrir también en las campanas empotrables. En estos modelos también se utiliza la tecnología Esistyle Dripless, con filtros inclinados de acero inoxidable que permiten que las gotas de condensación fluyan hacia los adecuados colectores de líquido incluidos.



Professional filters & removable drip trays / Filtro deflector y tanque extraíble

When aspirated air enters the filter, it is forced to make multiple direction changes, leaving its humidity content attached to the cold steel. The droplets of condensate formed in this way slide down through internal channels into a drip tray.


El aire aspirado, en contacto con el acero del filtro y sometido a cambios bruscos de dirección del flujo, abandona su parte húmeda al entrar en contacto con el material. Las gotas de vapores condensados gotean hacia los canales internos hasta el tanque colector.



Built-in technology / Tecnología integrada

Our built-in hoods are designed for quick and easy installation, either on wall cabinet production lines or during fitted kitchen installations.

Nuestras campanas empotrables están diseñadas para un montaje muy rápido, tanto en la línea de producción de muebles altos como durante el montaje de la cocina.



Quick and easy installation

Esistyle built-in hoods can be installed in wall cabinets in just two simple steps
Just fit the hood into the cabinet then secure it with screws.

. En dos sencillos pasos podrás montar la campana empotrable en el mueble alto.

. Inserte la campana dentro del mueble de la cocina y asegúrela con los tornillos

Granato

- 

Quick installation
- 

Timer function
- 

Quick air refresh
- 

Clean Air Function
- 

Noise reduction system
- 

Anti-condensation system
- 

LED light
- 

Tunable White (*K)
- 

Dimmer light
- 

Baffle filter
- 


Filter alarm
- 

90° rotatable motor
- 

Liquids collector



Optional remote control
Télécommande optionnelle



Control / Control	Backlit keyboard 4V / Teclado retroiluminado 4V
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje
Grease filter / Filtro de grasa	Baffle filter
Finish / Acabado	Stainless steel
Noise level / Nivel de ruido	2.3-9.2 sones
Lighting / Lampara	LED bar 3,4 W x 29" - 4,1 W x 35"
Motor type / Tipo de motor	Tangential
Nominal blower capacity Capacidad nominal del ventilador	600 CFM
Blower absorption / Absorción del motor	350 W
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Total absorption Absorción total	353,4 W x 29" - 354,1 W x 35"
Amp Rating at 120V Clasificación de amperaje a 120 V	3 A

Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
GRA296SS	E062000173
GRA356SS	E062000174
GRA29ILSS	E062000179
GRA35ILSS	E062000180



Granato XL

- 

Quick installation
- 

Timer function
- 

Quick air refresh
- 

Clean Air Function
- 

Noise reduction system
- 

Anti-condensation system
- 

LED light
- 

Tunable White (°K)
- 


Dimmer light
- 

Baffle filter
- 

Filter alarm
- 

90° rotatable motor
- 

Liquids collector



Control / Control	Backlit keyboard 4V / Teclado retroiluminado 4V
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje
Grease filter / Filtro de grasa	Baffle filter
Finish / Acabado	Stainless steel
Noise level / Nivel de ruido	2.3-9.2 sones x 32" 2.6-12.9 sones x 32"- 44"
Lighting / Lampara	LED bar 4,1 W x 32" - 5,6 W x 44"
Motor type / Tipo de motor	2 x Tangential
Nominal blower capacity Capacidad nomidal del ventilador	1200 CFM
Blower absorption / Absorción del motor	350 W
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Total absorption Absorción total	354,1W x 32" - 704,1W x 32" - 705,6W x 44"
Amp Rating at 120V Clasificación de amperaje a 120 V	3 - 6 A

Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
GRAXL3212SS	E062000170
GRAXL4412SS	E062000172
GRAXL326SS	E062000181
GRAXL32ILSS	E062000182
GRAXL44ILSS	E062000183

Accessories/Acessorios pag. 152-153



Prasio

- 

Quick installation
- 

Timer function
- 

Quick air refresh
- 

Clean Air Function
- 

Noise reduction system
- 

Remote control
- 

LED light
- 

Tunable White (°K)
- 


Dimmer light
- 

Filter alarm
- 

Easy cleaning



Optional remote control
Télécommande optionnelle



Control / Control	Backlit keyboard 4V / Teclado retroiluminado 4V
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje
Grease filter / Filtro de grasa	Baffle filter
Finish / Acabado	Stainless steel
Noise level / Nivel de ruido	2.3-9.2 sones
Lighting / Lampara	LED bar 2,3 W x 21" - 4,1 W x 28" - 4,9 W x 35"
Motor type / Tipo de motor	Tangential
Nominal blower capacity Capacidad nominal del ventilador	600 CFM
Blower absorption / Absorción del motor	350 W
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Total absorption Absorción total	352,3 W x 21" - 354,1 W x 29" - 354,9 W x 35"
Amp Rating at 120V Clasificación de amperaje a 120 V	3 A

Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
PRA216SS	E062000169
PRA286SS	E062000163
PRA356SS	E062000171
PRA21ILSS	E062000177
PRA28ILSS	E062000176
PRA35ILSS	E062000178





CEILING Hoods
Campanas de TECHO

Installing a ceiling hood has never been so easy!


¡Montar una campana de techo nunca ha sido tan fácil!

Installation in gypsum board / Instalación de falso techo

1

Insert the blower into the cutout previously made in the false ceiling and connect the exhaust duct to the outlet.


Introducir el grupo motor en el interior de la ranura previamente creada en el falso techo y conectar el tubo a la salida.



2

Hold the blower in position and fix the brackets to the supports on the sides of the cutout.


Colocar el grupo motor enganchando los soportes a los soportes correspondientes ya colocados a lo largo del borde de la ranura.



3

Fit the hood into the cutout and fix it to the false ceiling using the clips provided. Tighten the fixing screws!

Introducir el cuerpo estético enganchándolo al falso techo con los correspondientes mosquetones. ¡Luego apriete los tornillos de fijación!




Ceiling installation / Montaje en techo

1

Fix the top part of the telescopic supports to the previously made wood frame. Insert the blower into the cutout and connect the exhaust duct to the outlet.


Fijar la parte superior de los soportes telescópicos al marco de madera previamente creado e introducir el grupo motor en el interior de la ranura para conectar el tubo a la salida.



2

Hold the blower in position and fix the brackets to the supports on the sides of the cutout. Fix the bottom part of the telescopic supports to the top parts fitted previously.


Colocar el grupo motor enganchando los soportes a los correspondientes ganchos ya colocados a lo largo del borde de la ranura y conectar los soportes telescópicos inferiores a los superiores, ya instalados previamente.



3

Fit the hood into the cutout and fix it to the previously adjusted telescopic supports. Tighten the fixing screws!

Introducir el cuerpo estético fijándolo a los soportes telescópicos previamente ajustados. ¡Luego apriete los tornillos de fijación!



LED & Buzzer / Buzzer LED



The LED & Buzzer function gives you two kinds of confirmation when you use the hood:

- A "beep" tells you that the hood has received a command from the remote control.
- The LED changes color as suction speed varies. This combination of sound and color ensures that you are instantly and clearly informed of the hood's operating status.

El "Buzzer LED" garantiza una doble información funcional durante el uso del producto:


- Un "bip" audible confirma al usuario que la campana ha recibido el comando enviado por el control remoto.
- El LED cambia de color a medida que varía la velocidad de succión. La combinación de estas dos funciones comunica las condiciones de funcionamiento del producto de forma inmediata y sencilla.

Clean Air function / Función de aire limpio


The Clean Air function sets suction to maximum power for 6 minutes. The blower turns off at the end of this time..

La función Clean Air lleva el ventilador a la máxima succión durante 6 minutos. Al final del tiempo, el ventilador se apaga.

Remote control / Mando a distancia



360° orientable blower / Motor giratorio 360°



The blower can be rotated through 360° to point in whatever direction is required. This makes the installation of exhaust ducts quick and easy. The exhaust can even be directed upwards.

El motor se puede girar 360° en la dirección deseada. Esto permite un fácil montaje y simplifica la instalación de tuberías de evacuación. También es posible salir por la parte superior.


Filter kit for guaranteed clean air in the kitchen
Kit de filtros, la garantía de aire puro en la cocina



Esistyle's innovative design allows filter hoods to be installed even in ceilings. A dedicated duct returns aspirated air to the kitchen through the filter kit. This practical solution is designed to blend perfectly into the design of the kitchen and shares the same styling as the hood itself.

Innovador sistema Esistyle que permite el uso de la versión filtrante también para productos de techo. A través de un conducto específico, el aire filtrado extraído de la campana regresa a la cocina a través del Kit. Una solución práctica diseñada para integrarse perfectamente en el diseño de la cocina, con las mismas líneas que el producto principal.

ADA Compliant
Remote Control Included



Corindone

ADA Compliant
Remote Control Included

- 

Quick installation
- 

Timer function
- 

Quick air refresh
- 

Clean Air Function
- 

Perimeter aspiration
- 

Tunable White (°K)
- 

Buzzer LED
- 

LED light
- 

90° rotatable motor
- 


Dimmer light
- 

Filter alarm


Control / Control	Remote control 4V
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje
Grease filter / Filtro de grasa	Alluminium
Filtering kit	Filtering kit
Finish / Acabado	Painted steel
Noise level / Nivel de ruido	2.3-9.2 sones
Lighting / Lampara	Perimeter LED frame 21,6 W (26,2 W x 48")

Motor type / Tipo de motor	Tangential
Nominal blower capacity Capacidad nomidal del ventilador	600 CFM
Blower absorption / Absorción del motor	350 W
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Total absorption Absorción total	371,6 W (376,2 W x 48")
Amp Rating at 120V Clasificación de amperaje a 120 V	3 A

- 

Controllo remoto
Remote control
- 

Kit filtrante disponibile
Available filtering kit



Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
COR366BK	E063000125
COR486BK	E063000128
COR36ILBK	E063000135
COR48ILBK	E063000136

Accessories/Acessorios pag. 152-153



Smeraldo

ADA Compliant
Remote Control Included

- 

Quick installation
- 

Timer function
- 

Quick air refresh
- 

Clean Air Function
- 

Perimeter aspiration
- 

Tunable White (°K)
- 

Buzzer LED
- 

LED light
- 

90° rotatable motor
- 


Dimmer light
- 

Filter alarm


Control / Control	Remote control 4V
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje
Grease filter / Filtro de grasa	Alluminium
Filtering kit	Filtering kit
Finish / Acabado	Stainless steel
Noise level / Nivel de ruido	2.3-9.2 sones
Lighting / Lampara	2 x LED bar 3,4 W

Motor type / Tipo de motor	Tangential
Nominal blower capacity Capacidad nomidal del ventilador	600 CFM
Blower absorption / Absorción del motor	350 W
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Total absorption Absorción total	356,8 W
Amp Rating at 120V Clasificación de amperaje a 120 V	3 A

- 

Controllo remoto
Remote control
- 

Kit filtrante disponibile
Available filtering kit



Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
SME366SS	E063000129
SME486SS	E063000113
SME606SS	E063000122
SME36ILSS	E063000134
SME48ILSS	E063000132
SME60ILSS	E063000133

Accessories/Acessorios pag. 152-153



Barite

ADA Compliant
Remote Control Included

- 

Quick installation
- 

Timer function
- 

Quick air refresh
- 

Clean Air Function
- 

Perimeter aspiration
- 

Tunable White (°K)
- 

Buzzer LED
- 

LED light
- 


90° rotatable motor
- 

Dimmer light
- 


Filter alarm



Controllo remoto
Remote control



Kit filtrante disponibile
Available filtering kit




Control / Control	Remote control 4V
Version / Versión	Duct out / Salida de conductos
Optional version / Versión opcional	Recycling / Reciclaje
Grease filter / Filtro de grasa	Alluminium
Filtering kit	Filtering kit
Finish / Acabado	Stainless steel + Glass
Noise level / Nivel de ruido	2.3-9.2 sones
Lighting / Lampara	LED bar 4,9 W (5,6 W x 48")
Motor type / Tipo de motor	Tangential
Nominal blower capacity Capacidad nominal del ventilador	600 CFM
Blower absorption / Absorción del motor	350 W
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Total absorption Absorción total	354,9 W (355,6W x 48")
Amp Rating at 120V Clasificación de amperaje a 120 V	3 A

Model number / Modelo	Factory Part Number / Código de fábrica
BAR366SSWH	E063000130
BAR486SSWH	E063000131
BAR36ILSSWH	E063000137
BAR48ILSSWH	E063000138

Accessories/Acessorios pag. 152-153



In-Line Blower / Ventilador en linea




Choose your installation type / Elige tu instalación

Typical in-line blower installation methods

Instalaciones típicas de sistemas de ventilación en línea

Esistyle’s remote blower is designed to work with all remote kitchen hoods.
The remote blower, which comes with its own motor, is installed elsewhere in the home at a distance from the hood.
Remote positioning ensures a significant reduction in noise along with improved suction.



El ventilador remoto está diseñado para todas nuestras campanas extractoras remotas.
Este ventilador remoto siempre viene con motores duales y se instala de forma remota, dentro de su hogar.
Este sistema garantiza reducción de ruido y mayor rendimiento.



12ILB

Version / Versión	Duct out
Finish / Acabado	Acciaio inox + Vetro / Stainless steel + Glass
Motor type / Tipo de motor	Tangential
Nominal blower capacity Capacidad nominal del ventilador	1200 CFM - 2000 m3/h
Blower absorption / Absorción del motor	2 x 350 W
Voltage / Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Total absorption Absorción total	700 W
Amp Rating at 120V Clasificación de amperaje a 120 V	6 A

Model / Modèle	Code / Code
12ILB	E069000009




Accessories / Accesorios




Remote control
E750000270



Cover
Easy Clean Motor Cover 1 Blower
E750000224
Easy Clean Motor Cover 2 Blowers
E750000268




Ceiling models Recirculating Kit
E750000212



Charcoal filters
E750000269



Recirculating kit
E750000258



Backsplash 24" H24 - E750000263
Backsplash 24" H27 - E750000259
Backsplash 30" H24 - E750000264
Backsplash 30" H27 - E750000260
Backsplash 36" H24 - E750000265
Backsplash 36" H27 - E750000261
Backsplash 48" H24 - E750000266
Backsplash 48" H27 - E750000262



T-style wall duct cover extension
11'-12' ceiling
E750000296
Chimney wall duct cover extension
11'-12' ceiling
E750000311




Islands extension duct cover 11'-12'
ceiling
E750000297



Pirite Telescopic Duct Cover
E750000289



Pirite Extension Duct Cover
E750000267



30" Pirite 6" duct cover
E750000290
30" Pirite 12" duct cover
E750000291
36" Pirite 6" duct cover
E750000292
36" Pirite 12" duct cover
E750000293
48" Pirite 6" duct cover
E750000294
48" Pirite 12" duct cover
E750000295



30" Pirite recirculating kit
E750000298
36" Pirite recirculating kit
E750000299
48" Pirite recirculating kit
E750000300

Finishes aviable / Acabados disponibles

Esistyle hanging hoods can be customised with a wide range of finishes.

Las campanas colgantes Esistyle se pueden personalizar con una amplia gama de acabados.



Antique brass



Antique bronze




Antique copper



Antique steel




Scotch Brite stainless steel



White



Mat Black



Anthracite

Induction cooktops

*Placas de
inducción*



Induction Cooktops / Placas de inducción

Choosing an induction cooktop is a great way to save electricity. With an estimated efficiency of 90%, these appliances are significantly better than gas alternatives, which only manage between 45% and 65% efficiency as a result heat loss.

Induction cooktops are becoming increasingly popular in modern kitchens. They offer numerous **advantages**:

- Speed**: The cooking surface reaches the temperature set on the display far quicker than conventional gas rings.

- Safety**: There are no naked flames, and the only hot part of the surface is that in direct contact with the cookware.

- Surface cleanliness**: The glass ceramic surface of induction cooktops measures between 24" and 36" in length and can be cleaned easily with a sponge.

- Lower energy consumption**: High efficiency and zero heat loss mean lower operating costs.

- Less impact on the environment**: Induction cooktops can be connected to photovoltaic systems to use renewable energy.

La placa de inducción es una de las soluciones ideales para ahorrar energía: la eficiencia estimada del 90% es decididamente superior a la de las placas de gas, que oscilan entre el 45% y el 65% de eficiencia debido a la dispersión del calor.

El uso de estos aparatos en la cocina es cada vez más frecuente.

Son varias las ventajas que presenta la placa de inducción:

- *velocidad: las zonas de cocción de la placa alcanzan la temperatura configurada en la pantalla mucho más rápidamente que las tradicionales placas de gas;*

- *seguridad: no hay dispersión de la llama y la única parte calentada es la que está en contacto con la sartén;*

- *limpieza de superficies: la placa vitrocerámica, que mide entre 24" y 36", se puede limpiar fácilmente con una esponja;*

- *consumo de energía reducido: la alta eficiencia y la ausencia de dispersión de calor tienen un impacto en los costes operativos;*

- *impacto medioambiental limitado: la posible integración con sistemas fotovoltaicos representa cómo el suministro de energía a través de fuentes renovables es la base de las placas de inducción.*

Key characteristics / Características principales



Pot detector
Pot sensor



Key lock children
Children safety lock



Automatic power OFF



Timer



Pause / Repeat setting
Pause and recall of a previously set function



Booster






Residual heat indicator



Low temperature
Preset temperatures

Induction cooktop surround / Marcos para placas de inducción



24" induction cooktop frame
E750000286
30" induction cooktop
E750000287
36" induction cooktop frame
E750000288




IND24US-7204


- Timer
- Booster
- Children lock
- Low temperature
- Residual heat indicator
- Pot detector
- Automatic power OFF
- Pause / Repeat setting

Type / Tipo	Induction cooktop with 4 hotplates <i>Piano induzione a piastre 4 riscaldanti</i>		
Size / Dimensioni	24" x 20,5" x 2,28"		
Controls / Comandi	Touch / 9 Power level		
Ampere Rating			
Alimentazione / Voltage-Frequency	220-240 V	50/60 Hz	
Power / Assorbimento	7200 W		

Hotpaltes/Zone



- 1. max. 2300/3000W zone
- 2. max. 1200/1500W zone
- 3. max. 1800/2100W zone
- 4. max. 1200/1500W zone
- 5. Control panel



IND24US-7204

Factory Part Number / Código de fábrica : E049000029




IND30US-72328A


- Timer
- Booster
- Children lock
- Low temperature
- Residual heat indicator
- Pot detector
- Automatic power OFF
- Pause / Repeat setting

Type / Tipo	Induction cooktop with 4 hotplates <i>Piano induzione a piastre 4 riscaldanti</i>		
Size / Dimensioni	30" x 21" x 2,28"		
Controls / Comandi	Touch / 9 Power level		
Ampere Rating			
Alimentazione / Voltage-Frequency	220-240 V	50/60 Hz	
Power / Assorbimento	7200 W		

Hotpaltes/Zone



- 1. max. 1800/2100W zone
- 2. max. 1200/1500W zone
- 3. max. 2300/3700W zone
- 4. max. 1200/1500W zone
- 5. Control panel



IND30US-72328A

Factory Part Number / Código de fábrica : E049000030





IND36US-93329A

-  Timer
-  Booster
-  Children lock
-  Low temperature
-  Residual heat indicator
-  Pot detector
-  Automatic power OFF
-  Pause / Repeat setting

Type / Tipo	Induction cooktop with 4 hotplates <i>Piano induzione a piastre 4 riscaldanti</i>		
Size / Dimensioni	36" x 21" x 2,28"		
Controls / Comandi	Touch / 9 Power level		
Ampere Rating			
Alimentazione / Voltage-Frequency	220-240 V	50/60 Hz	
Power / Assorbimento	9300 W		

Hotpaltres/Zone



IND36US-93329A

Factory Part Number / Código de fábrica : E049000031




Esistyle with the intention of offering better and better products and services, reserves the right to modify its characteristics, colors and components without prior notice. Any reproduction or duplication is forbidden without the prior written authorization of Esistyle. The texts, images and information contained in this catalog are subject to the copyright of Esistyle.

Esistyle con la intención de ofrecer cada vez mejores productos y servicios, se reserva el derecho de modificar sus características, colores y componentes sin previo aviso. Cualquier reproducción o duplicación está prohibida. Sin la autorización previa por escrito de Esistyle. Los textos, imágenes e información contenidos en este catálogo están sujetos a los derechos de autor de Esistyle.



ESISTYLE



Loc. Campo dell'Olmo 60044 FABRIANO (AN) - Italia
phone: +39 0732 626 873 - info@esistyle.com
www.esistyle-us.com

