




Gas hob 40

CPH 402 G X



- Metal knobs with stainless steel finish
- Stainless steel finish
- 2 aluminium burners
- Sturdy cast iron grates



Features

The product features a 1 mm thick edge. This way, it can be flush-mounted or semi-flush-mounted on the kitchen's countertop. The two cooking zones allow you to use pans of various sizes.

The hob is fitted with a Stop-Gas safety system and resistant cast iron grates that can be easily removed.



STAINLESS STEEL
CPH 402 G X
EAN 8019801011087

COMBISET

STEEL GAS HOBS



CPH 402 G X	
Type / Finish	2 cooking zones / Stainless Steel
Grids	Cast-iron
PERFORMANCE	
Front	1000 W
Central	-
Rear	3000 W
OTHER FEATURES	
Regulation with metal knobs no.	2
DUAL regulation	-
Electric ignition under the knob	•
Gas safety	•
ACCESSORIES	
Power cord / Schuko plug	• / •
Cast iron Wok adapter	-
DIMENSIONS	
Product (W x H x D) mm	380 x 73 x 510
Built-In Cut Out (W x D) mm	360 x 490




Piano Gas 40

CPH 402 G X



- Manopole in metallo finitura inox
- Estetica in acciaio inox
- 2 Bruciatori in alluminio
- Griglia in ghisa robusta



Caratteristiche

Questo prodotto è caratterizzato da un bordo di appena 1 mm di spessore che ne permette l'installazione a filo o semi filo nel top della cucina. Le due zone cottura permettono di utilizzare i tegami di diverse dimensioni.

Il piano è dotato di sistema sicurezza Stop-Gas e di resistenti griglie in ghisa facilmente rimovibili.



ACCIAIO INOX
CPH 402 G X
EAN 8019801011087

COMBISET

PIANO GAS IN ACCIAIO



CPH 402 G X	
Tipologia / Estetica	2 aree cottura / Acciaio Inox
Griglie	Ghisa
PRESTAZIONI	
Anteriore	1000 W
Centrale	-
Posteriore	3000 W
ALTRE CARATTERISTICHE	
Regolazione con manopole metalliche n.	2
Regolazione DUAL	-
Accensione elettrica sotto manopola	•
Sicurezza gas	•
ACCESSORI	
Cavo di alimentazione / Spina Schuko	• / •
Adattatore in ghisa per cotture wok	-
DIMENSIONI	
Prodotto (L x A x P) mm	380 x 73 x 510
Vano per incasso (L x P) mm	360 x 490